


* 特記
SPBF : #400バフ研磨

型 式	接 続 口 径			
N2-221A	加圧水入口	Rc 1/2	空気入口	Rc 1/2
N2-227A	加圧水入口	Rc 3/4	空気入口	Rc 1/2




符号	部 材 名	材 質
①	ヘ ッ ド	SCS13
②	内 部 ノ ズ ル	SCS13
③	本 体 (防 水 皿 付)	SCS13

作成日	13.04.15	検 図	製 図	設 計
縮 尺	1 / 1			
品 名	15A, 20A ジェットノズル(シングル)防水皿付			
型 式	N2-221A [15A] / N2-227A [20A]			
図 番	SE130404			
社 名	株式会社 水巧エンジニアリング			

※ 仕様・寸法は予告なく変更することがあります。

* 特記
 SPBF : #400バフ研磨

型 式	接 続 口 径			
N2-221AZ	加圧水入口	Rc 1/2	空気入口	Rc 1/2
N2-227AZ	加圧水入口	Rc 3/4	空気入口	Rc 1/2



符号	部 材 名	材 質
①	先端ノズル / プレート	SCS13
②	内部ノズル	SCS13
③	本体(防水皿付)	SCS13


作成日	13.04.15	検 図	製 図	設 計
縮 尺	1 / 1			
品 名	15A, 20A ジェットノズル(シングル)防水皿付			
型 式	N2-221AZ [15A] / N2-227AZ [20A]			
図 番	SE130405			
社 名	株式会社 水巧エンジニアリング			

* 先端ノズルとプレートは分割型です。
 先端ノズルを締付けてプレートを押えて下さい。

※ 仕様・寸法は予告なく変更することがあります。

* 特記
SPBF : #400バフ研磨

型 式	接 続 口 径			
	N2-221AC	加圧水入口	Rc 1/2	空気入口
N2-227AC	加圧水入口	Rc 3/4	空気入口	Rc 1/2



符号	部 材 名	材 質
①	ヘ ッ ド	SCS13
②	内 部 ノ ズ ル	SCS13
③	本 体 (防 水 皿 付)	SCS13

作成日	13.04.15	検 図	製 図	設 計
縮 尺	1 / 1			
品 名	15A, 20A ジェットノズル(シングル)防水皿付			
型 式	N2-221AC [15A] / N2-227AC [20A]			
図 番	SE130406			
社 名	株式会社 水巧エンジニアリング			

* 注) ヘッドの前後調整は出来ません。

※ 仕様・寸法は予告なく変更することがあります。