


() 内寸法は NW-217Aを表わす



接 続 口 径			
加圧水入口	Rc 1	空気入口	Rc 1/2


符号	部 材 名	材 質
	二 連 継 手	SUS304
N-211A セット / N-217A セット		

作成日	09.10. 2	検 図	製 図	設 計
縮 尺	1 / 2			
品 名	15A,20A ジェットノズル(ダブル)			
型 式	NW-211A / NW-217A (15A型×2) (20A型×2)			
図 番	980501E			
社 名	株式会社 水巧エンジニアリング			

* 印寸法の組立寸法公差±2

仕様・寸法は予告なく変更することがあります。

() 内寸法は NW-217AZを表わす



接 続 口 径			
加圧水入口	Rc 1	空気入口	Rc 1/2


符号	部 材 名	材 質
	二 連 継 手	SUS304
	N-211AZ セット / N-217AZ セット	

作成日	09.10. 2	検 図	製 図	設 計
縮 尺	1 / 2			
品 名	15A,20A ジェットノズル(ダブル)			
型 式	NW-211AZ / NW-217AZ (15A型×2) (20A型×2)			
図 番	980501EZ			
社 名	株式会社 水巧エンジニアリング			

* 印寸法の組立寸法公差±2

仕様・寸法は予告なく変更することがあります。

() 内寸法は NW-217ACを表わす



接 続 口 径			
加圧水入口	Rc 1	空気入口	Rc 1/2

符号	部 材 名	材 質
	二 連 継 手	SUS304
	N-211AC セット / N-217AC セット	

作成日	09.10. 2	検 図	製 図	設 計
縮 尺	1 / 2			
品 名	15A,20A シェットバルブ(ダブル)			
型 式	NW-211AC / NW-217AC (15A型×2) (20A型×2)			
図 番	980501EC			
社 名	株式会社 水巧エンジニアリング			

* 印寸法の組立寸法公差±2

仕様・寸法は予告なく変更することがあります。