


*特記
SPBF : #400バフ研磨




符号	部 材 名	材 質
①	二連継手	SCS13
②	ジェットノズル N1-155A	SCS13

作成日	09.10. 2	検 図	製 図	設 計
縮 尺	1 / 2			
品 名	二連式ジェットノズル			
型 式	NW1-155A			
図 番	0305106-2			
社 名	株式会社 水巧エンジニアリング			

※ 仕様・寸法は予告なく変更することがあります。

*特記
SPBF : #400バフ研磨




符号	部 材 名	材 質
①	二連継手	SCS13
②	ジェットノズル N1-155AC	SCS13

作成日	09.10. 2	検 図	製 図	設 計
縮 尺	1 / 2			
品 名	二連式ジェットノズル			
型 式	NW1-155AC			
図 番	0305112-2			
社 名	株式会社 水巧エンジニアリング			

*注) ヘッドの前後調整は出来ません。

※ 仕様・寸法は予告なく変更することがあります。

*特記
SPBF : #400バフ研磨




符号	部 材 名	材 質
①	二連継手	SCS13
②	ジェットノズル N1-155AZ	SCS13

作成日	09.10. 2	検 図	製 図	設 計
縮 尺	1 / 2			
品 名	二連式ジェットノズル			
型 式	NW1-155AZ			
図 番	SEC080318Z			
社 名	株式会社 水巧エンジニアリング			

*先端ノズルとプレートは分割型です。
先端ノズルを締付けてプレートを押えて下さい。

※ 仕様・寸法は予告なく変更することがあります。

*特記
SPBF : #400バフ研磨




符号	部 材 名	材 質
①	二連継手	SCS13
②	ジェットノズル N2-155A	SCS13

作成日	09.10. 2	検 図	製 図	設 計
縮 尺	1 / 2			
品 名	二連式ジェットノズル 防水皿付			
型 式	NW2-155A			
図 番	0305109-3			
社 名	株式会社 水巧エンジニアリング			

※ 仕様・寸法は予告なく変更することがあります。

*特記
SPBF : #400バフ研磨




符号	部 材 名	材 質
①	二連継手	SCS13
②	ジェットノズル N2-155AC	SCS13

作成日	09.10. 2	検 図	製 図	設 計
縮 尺	1 / 2			
品 名	二連式ジェットノズル 防水皿付			
型 式	NW2-155AC			
図 番	0305115-3			
社 名	株式会社 水巧エンジニアリング			

*注) ヘッドの前後調整は出来ません。

※ 仕様・寸法は予告なく変更することがあります。

*特記
SPBF : #400バフ研磨




符号	部 材 名	材 質
①	二連継手	SCS13
②	ジェットノズル N2-155AZ	SCS13

作成日	09.10. 2	検 図	製 図	設 計
縮 尺	1 / 2			
品 名	二連式ジェットノズル 防水皿付			
型 式	NW2-155AZ			
図 番	SEC080319Z			
社 名	株式会社 水巧エンジニアリング			

*先端ノズルとプレートは分割型です。
先端ノズルを締付けてプレートを押えて下さい。

※ 仕様・寸法は予告なく変更することがあります。

() 内寸法は NW-217Aを表わす



接 続 口 径			
加圧水入口	Rc 1	空気入口	Rc 1/2


符号	部 材 名	材 質
①	二 連 継 手	SUS304
②	N-211A セット / N-217A セット	

作成日	09.10. 2	検 図	製 図	設 計
縮 尺	1 / 2			
品 名	15A,20A ジェットノズル(ダブル)			
型 式	NW-211A / NW-217A (15A型×2) (20A型×2)			
図 番	980501E			
社 名	株式会社 水巧エンジニアリング			

* 印寸法の組立寸法公差±2

※ 仕様・寸法は予告なく変更することがあります。

() 内寸法は NW-217ACを表わす



接 続 口 径			
加圧水入口	Rc 1	空気入口	Rc 1/2


符号	部 材 名	材 質
①	二 連 継 手	SUS304
②	N-211AC セット / N-217AC セット	

作成日	09.10. 2	検 図	製 図	設 計
縮 尺	1 / 2			
品 名	15A,20A ジェットノズル(ダブル)			
型 式	NW-211AC / NW-217AC (15A型×2) (20A型×2)			
図 番	980501EC			
社 名	株式会社 水巧エンジニアリング			

*印寸法の組立寸法公差±2

※ 仕様・寸法は予告なく変更することがあります。

() 内寸法は NW-217AZを表わす



接 続 口 径			
加圧水入口	Rc 1	空気入口	Rc 1/2


符号	部 材 名	材 質
①	二 連 継 手	SUS304
②	N-211AZ セット / N-217AZ セット	

作成日	09.10. 2	検 図	製 図	設 計
縮 尺	1 / 2			
品 名	15A,20A ジェットノズル(ダブル)			
型 式	NW-211AZ / NW-217AZ (15A型×2) (20A型×2)			
図 番	980501EZ			
社 名	株式会社 水巧エンジニアリング			

*印寸法の組立寸法公差±2

※ 仕様・寸法は予告なく変更することがあります。

() 内寸法は NW-227Aを表わす



接 続 口 径			
加圧水入口	Rc 1	空気入口	Rc 1/2


符号	部 材 名	材 質
①	二 連 継 手	SUS304
②	N-211A セット / N-217A セット	
③	防 水 皿	SUS304
④	防水皿押え	SUS304

作成日	09.10. 2	検 図	製 図	設 計
縮 尺	1 / 2			
品 名	15A,20A ジェットノズル(ダブル)防水皿付			
型 式	NW-221A / NW-227A (15A型×2) (20A型×2)			
図 番	980502E			
社 名	株式会社 水巧エンジニアリング			

* 印寸法の組立寸法公差±2

※ 仕様・寸法は予告なく変更することがあります。

() 内寸法は NW-227ACを表わす




接 続 口 径			
加圧水入口	Rc 1	空気入口	Rc 1/2

符号	部 材 名	材 質
①	二 連 継 手	SUS304
②	N-211AC セット / N-217AC セット	
③	防 水 皿	SUS304
④	防水皿押え	SUS304

作成日	09.10. 2	検 図	製 図	設 計
縮 尺	1 / 2			
品 名	15A,20A シェットノズル(ダブル)防水皿付			
型 式	NW-221AC / NW-227AC (15A型×2) (20A型×2)			
図 番	980502EC			
社 名	株式会社 水巧エンジニアリング			

* 印寸法の組立寸法公差±2
※ 仕様・寸法は予告なく変更することがあります。

() 内寸法は NW-227AZを表わす



接 続 口 径			
加圧水入口	Rc 1	空気入口	Rc 1/2

符号	部 材 名	材 質
①	二 連 継 手	SUS304
②	N-211AZ セット / N-217AZ セット	
③	防 水 皿	SUS304
④	防水皿押え	SUS304

作成日	09.10. 2	検 図	製 図	設 計
縮 尺	1 / 2			
品 名	15A,20A ジェットノズル(ダブル)防水皿付			
型 式	NW-221AZ / NW-227AZ (15A型×2) (20A型×2)			
図 番	980502EZ			
社 名	株式会社 水巧エンジニアリング			

*印寸法の組立寸法公差±2

※ 仕様・寸法は予告なく変更することがあります。