



吐水口

接続口
G1 / G1 1/4

仕様・寸法は予告なく変更することがあります。

材 質	SCS13			
表面仕上げ	#400バフ研磨			
作成日	14.12.10	検 図	製 図	設 計
縮 尺	1 / 2			
品 名	SUS製 吐水口 25A・32A			
型 式	F2-12S(25A)・F2-13S(32A)			
図 番	SE141201			
社 名	株式会社 水巧エンジニアリング			





吐水口

材 質	SCS13		
表面仕上げ	#400バフ研磨		

作成日	14.12.10	検 図	製 図	設 計
縮 尺	1 / 2			
品 名	SUS製 吐水口 40A・50A			
型 式	F2-14S(40A)・F2-15S(50A)			
図 番	SE141202			
社 名	株式会社 水巧エンジニアリング			

仕様・寸法は予告なく変更することがあります。





材 質	SCS13		
表面仕上げ	ヘアライン仕上げ		

作成日	14.6.13	検 図	製 図	設 計
縮 尺	1 / 2			
品 名	SUS製自在吐水口 25A・32A デッキタイプ			
型 式	F2-12SD(25A)・F2-13SD(32A)			
図 番	140805E			

仕様・寸法は予告なく変更することがあります。

株式会社 水巧エンジニアリング



材 質	SCS13		
表面仕上げ	ヘアライン仕上げ		

作成日	14.6.13	検 図	製 図	設 計
縮 尺	1 / 2			
品 名	SUS製自在吐水口 25A・32A デッキタイプ			
型 式	F2-14SD(40A)・F2-15SD(50A)			
図 番	140806E			

株式会社 水巧エンジニアリング

仕様・寸法は予告なく変更することがあります。