


目皿部接続側：ネジ規格 R





防水皿接続側：ネジ規格 G

品 名	口 径						
	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A
調 節 管							

番号	部 材 名	数	材 質 / 備 考	作成日	99.4.1	検 図	製 図	設 計
1	調 節 管	1	SUS304	縮 尺	~			
				品 名	SUS 調節管			
				図 番	SE9904565-1			
				社 名	株式会社 水巧エンジニアリング			
記 事								



仕様・寸法は予告なく変更することがあります。



品名	口径						
	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A
調節管							

番号	部材名	数	材質 / 備考	作成日	04.2.23	検図	製図	設計
1	調節管	1	SUS304	縮尺	~			
				品名	SUS 調節管L=100mm全ネジ			
				図番	SE040218			
記事				社名	株式会社 水巧エンジニアリング			

仕様・寸法は予告なく変更することがあります。



品名	口径						
	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A
調節管							

番号	部材名	数	材質 / 備考	作成日	04.2.6	検図	製図	設計
1	調節管	1	SUS304	縮尺	~			
				品名	SUS 調節管L=200mm全ネジ			
				図番	SE040201			
				社名	株式会社 水巧エンジニアリング			
記事								

仕様・寸法は予告なく変更することがあります。